

# ANEXO XI

## EJEMPLO LOM-ES V1.0

### Ejemplo de Objeto Digital Educativo (ODE) de Nivel de Agregación 3

El ejemplo que aparece a continuación es el mismo que aparece en el documento oficial de la Norma (UNE-EN 71361) del perfil de aplicación LOM-ES v1.0 pero en un formato de código continuo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<lomes:lom xmlns:lomes="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM">
  <lomes:general uniqueElementName="general">
    <lomes:identifier>
      <lomes:catalog uniqueElementName="catalog">Plataforma Agrega</lomes:catalog>
      <lomes:entry uniqueElementName="entry">ODE-564f91b6-c32f-3238-a8ba-
        d2ab0637cbaa</lomes:entry>
    </lomes:identifier>
  </lomes:identifier>
  <lomes:catalog uniqueElementName="catalog">Catálogo unificado mec-red.es-ccaa de
    identificación de ODE</lomes:catalog>
  <lomes:entry uniqueElementName="entry">es_20071217_3_0360100</lomes:entry>
  </lomes:identifier>
  <lomes:title uniqueElementName="title">
    <lomes:string>Los fonemas del francés: Las vocales</lomes:string>
  </lomes:title>
  <lomes:language>es</lomes:language>
  <lomes:description>
    <lomes:string>Los estudiantes se inician al conocimiento e identificación de las
      principales sonidos y oposiciones fonológicas del sistema vocálico de la lengua
      francesa</lomes:string>
  </lomes:description>
  <lomes:keyword>
    <lomes:string>fonemas</lomes:string>
  </lomes:keyword>
  <lomes:keyword>
    <lomes:string>vocales</lomes:string>
  </lomes:keyword>
  <lomes:keyword>
    <lomes:string>sonidos</lomes:string>
  </lomes:keyword>
  <lomes:keyword>
    <lomes:string>vocales nasales</lomes:string>
  </lomes:keyword>
```

```
- <lomes: keyword>
  <lomes: string>semivocales</lomes: string>
</lomes: keyword>
- <lomes: keyword>
  <lomes: string>identificar</lomes: string>
</lomes: keyword>
- <lomes: keyword>
  <lomes: string>diferenciar</lomes: string>
</lomes: keyword>
- <lomes: keyword>
  <lomes: string>escribir</lomes: string>
</lomes: keyword>
- <lomes: keyword>
  <lomes: string>tecla</lomes: string>
</lomes: keyword>
- <lomes: keyword>
  <lomes: string>teléfono</lomes: string>
</lomes: keyword>
- <lomes: aggregationLevel uniqueElementName="aggregationLevel">
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source>
  <lomes: value uniqueElementName="value">3</lomes: value>
</lomes: aggregationLevel>
</lomes: general>
- <lomes: lifeCycle uniqueElementName="lifeCycle">
- <lomes: version uniqueElementName="version">
  <lomes: string>V1.0</lomes: string>
</lomes: version>
- <lomes: status uniqueElementName="status">
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source>
  <lomes: value uniqueElementName="value">final</lomes: value>
</lomes: status>
- <lomes: contribute>
- <lomes: role uniqueElementName="role">
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source>
  <lomes: value uniqueElementName="value">publisher</lomes: value>
</lomes: role>
  <lomes: entity>BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN: administrador
    EMAIL;TYPE=INTERNET: ORG:</lomes: entity>
- <lomes: date uniqueElementName="date">
  <lomes: dateTime uniqueElementName="dateTime">2008-04-04</lomes: dateTime>
- <lomes: description>
  <lomes: string>Fecha de publicación en Agrega</lomes: string>
</lomes: description>
</lomes: date>
</lomes: contribute>
- <lomes: contribute>
- <lomes: role uniqueElementName="role">
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source>
  <lomes: value uniqueElementName="value">publisher</lomes: value>
</lomes: role>
```

```
<lomes:entity>BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN: Contenido digital educativo
creado,catalogado y financiado con fondos FEDER dentro del expediente 502/06-
Lote3 EMAIL;TYPE=INTERNET:sugerencias@red.es ORG: MEC-RED.ES-CCAA
END:VCARD</lomes:entity>
- <lomes:date uniqueElementName="date">
  <lomes:dateTime uniqueElementName="dateTime">2008-06-01</lomes:dateTime>
- <lomes:description>
  <lomes:string>Fecha de publicación en Agrega</lomes:string>
  </lomes:description>
  </lomes:date>
  </lomes:contribute>
- <lomes:contribute>
- <lomes:role uniqueElementName="role">
  <lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
  <lomes:value uniqueElementName="value">content provider</lomes:value>
  </lomes:role>
  <lomes:entity>BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN: EMAIL;TYPE=INTERNET:
  ORG:OMITIDO END:VCARD</lomes:entity>
- <lomes:date uniqueElementName="date">
  <lomes:dateTime uniqueElementName="dateTime">2007-12-17</lomes:dateTime>
- <lomes:description>
  <lomes:string>Fecha de creación</lomes:string>
  </lomes:description>
  </lomes:date>
  </lomes:contribute>
  </lomes:lifeCycle>
- <lomes:metaMetadata uniqueElementName="metaMetadata">
- <lomes:identifier>
  <lomes:catalog uniqueElementName="catalog">Plataforma Agrega</lomes:catalog>
  <lomes:entry uniqueElementName="entry">ODE-564f91b6-c32f-3238-a8ba-
  d2ab0637cbaa-meta</lomes:entry>
  </lomes:identifier>
- <lomes:identifier>
  <lomes:catalog uniqueElementName="catalog">Catálogo unificado mec-red.es-ccaa-
  meta de identificación de instancias de metadatos de ODE</lomes:catalog>
  <lomes:entry uniqueElementName="entry">es_20071217_3_0360100-
  meta</lomes:entry>
  </lomes:identifier>
- <lomes:contribute>
- <lomes:role uniqueElementName="role">
  <lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
  <lomes:value uniqueElementName="value">validator</lomes:value>
  </lomes:role>
  <lomes:entity>BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN: Contenido digital educativo
  creado,catalogado y financiado con fondos FEDER dentro del expediente 502/06-
  Lote3 EMAIL;TYPE=INTERNET:sugerencias@red.es ORG: MEC-RED.ES-CCAA
  END:VCARD</lomes:entity>
- <lomes:date uniqueElementName="date">
  <lomes:dateTime uniqueElementName="dateTime">2008-06-01</lomes:dateTime>
- <lomes:description>
  <lomes:string>Fecha de publicación en Agrega</lomes:string>
  </lomes:description>
```

```
</lomes:date>
</lomes:contribute>
=<lomes:contribute>
=<lomes:role uniqueElementName="role">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">creator</lomes:value>
</lomes:role>
<lomes:entity>BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN: EMAIL;TYPE=INTERNET:
  ORG:OMITIDO END:VCARD</lomes:entity>
=<lomes:date uniqueElementName="date">
<lomes:dateTime uniqueElementName="dateTime">2007-12-17</lomes:dateTime>
=<lomes:description>
<lomes:string>Fecha de creación</lomes:string>
</lomes:description>
</lomes:date>
</lomes:contribute>
<lomes:metadataSchema>LOM-ESv1.0</lomes:metadataSchema>
<lomes:language>es</lomes:language>
</lomes:metaMetadata>
=<lomes:technical uniqueElementName="technical">
<lomes:format>application/shockwave-flash</lomes:format>
<lomes:format>text/html</lomes:format>
<lomes:format>text/javascript</lomes:format>
<lomes:format>text/xml</lomes:format>
<lomes:format>audio/mpeg</lomes:format>
<lomes:size uniqueElementName="size">22172771</lomes:size>
=<lomes:requirement>
=<lomes:orComposite>
=<lomes:type uniqueElementName="type">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">operating system</lomes:value>
</lomes:type>
=<lomes:name uniqueElementName="name">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">multi-os</lomes:value>
</lomes:name>
</lomes:orComposite>
=<lomes:orComposite>
=<lomes:type uniqueElementName="type">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">browser</lomes:value>
</lomes:type>
=<lomes:name uniqueElementName="name">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">any</lomes:value>
</lomes:name>
</lomes:orComposite>
</lomes:requirement>
=<lomes:installationRemarks uniqueElementName="installationRemarks">
<lomes:string>No requiere instalación</lomes:string>
</lomes:installationRemarks>
```

```
- <lomes: otherPlatformRequirements >
  <lomes: string>Plug-in de Flash Player</lomes: string>
</lomes: otherPlatformRequirements >
</lomes: technical >
- <lomes: educational >
- <lomes: interactivityType uniqueElementName="interactivityType" >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">mixed</lomes: value >
</lomes: interactivityType >
- <lomes: learningResourceType >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">real or virtual learning
  environment</lomes: value >
</lomes: learningResourceType >
- <lomes: learningResourceType >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">multimedia presentation</lomes: value >
</lomes: learningResourceType >
- <lomes: interactivityLevel uniqueElementName="interactivityLevel" >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">high</lomes: value >
</lomes: interactivityLevel >
- <lomes: semanticDensity uniqueElementName="semanticDensity" >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">low</lomes: value >
</lomes: semanticDensity >
- <lomes: intendedEndUserRole >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">learner</lomes: value >
</lomes: intendedEndUserRole >
- <lomes: intendedEndUserRole >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">individual</lomes: value >
</lomes: intendedEndUserRole >
- <lomes: intendedEndUserRole >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">teacher</lomes: value >
</lomes: intendedEndUserRole >
- <lomes: intendedEndUserRole >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">family</lomes: value >
</lomes: intendedEndUserRole >
- <lomes: context >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">classroom</lomes: value >
</lomes: context >
- <lomes: context >
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value">home</lomes: value >
</lomes: context >
- <lomes: context >
```

```
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">mixed</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">teacher</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">family</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">schoolmate</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">independent</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">blended</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">face to face</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:context>
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">distance</lomes:value>
</lomes:context>
= <lomes:typicalAgeRange>
<lomes:string>3-12</lomes:string>
</lomes:typicalAgeRange>
= <lomes:difficulty uniqueElementName="difficulty">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">medium</lomes:value>
</lomes:difficulty>
= <lomes:typicalLearningTime uniqueElementName="typicalLearningTime">
<lomes:duration uniqueElementName="duration">PT5H</lomes:duration>
= <lomes:description>
<lomes:string>Tiempo aproximado</lomes:string>
</lomes:description>
</lomes:typicalLearningTime>
= <lomes:description>
<lomes:string>CONOCIMIENTO PREVIO: ninguno</lomes:string>
</lomes:description>
= <lomes:description>
<lomes:string>OBJETIVOS DIDÁCTICOS: Los estudiantes se inician al conocimiento
e identificación de las principales sonidos y oposiciones fonológicas del sistema
vocalico de la lengua francesa</lomes:string>
```



```
</lomes:description>
<lomes:language>es</lomes:language>
=<lomes:cognitiveProcess uniqueElementName="cognitiveProcess">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">observe</lomes:value>
</lomes:cognitiveProcess>
=<lomes:cognitiveProcess uniqueElementName="cognitiveProcess">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">solve</lomes:value>
</lomes:cognitiveProcess>
</lomes:educational>
=<lomes:rights uniqueElementName="rights">
=<lomes:copyrightAndOtherRestrictions
uniqueElementName="copyrightAndOtherRestrictions">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">creative commons: attribution - non
commercial - share alike</lomes:value>
</lomes:copyrightAndOtherRestrictions>
=<lomes:description>
<lomes:string>La utilización de estos contenidos es universal, gratuita y abierta,
siempre y cuando se trate de un uso educativo no comercial. Las acciones,
productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia,
generar ningún tipo de lucro. Asimismo, es obligada la referencia a la
fuente.</lomes:string>
</lomes:description>
=<lomes:access uniqueElementName="access">
=<lomes:accessType uniqueElementName="accessType">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">universal</lomes:value>
</lomes:accessType>
=<lomes:description>
<lomes:string>No existen restricciones</lomes:string>
</lomes:description>
</lomes:access>
</lomes:rights>
=<lomes:classification>
=<lomes:purpose uniqueElementName="purpose">
<lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
<lomes:value uniqueElementName="value">educational level</lomes:value>
</lomes:purpose>
=<lomes:taxonPath>
=<lomes:source uniqueElementName="source">
<lomes:string>Nivel educativo LOM-ESv1.0</lomes:string>
</lomes:source>
=<lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">3</lomes:id>
=<lomes:entry>
<lomes:string>Educación primaria y 1º ESO</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
</lomes:taxonPath>
```

```
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Nivel educativo LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >4</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Educación primaria y 1º ESO Obligatoria</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: description >
  <lomes: string >Francés para educación primaria y 1º ESO</lomes: string >
  </lomes: description >
- <lomes: keyword >
  <lomes: string >Educación primaria y 1º ESO</lomes: string >
  </lomes: keyword >
- <lomes: keyword >
  <lomes: string >Educación primaria y 1º ESO Obligatoria</lomes: string >
  </lomes: keyword >
  </lomes: classification >
- <lomes: classification >
- <lomes: purpose uniqueElementName="purpose" >
  <lomes: source uniqueElementName="source" >LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value" >competency</lomes: value >
  </lomes: purpose >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Competencia LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >2</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Competencias académicas</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >2.4</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Comprender correctamente en el lenguaje de su
  disciplina</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Competencia LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >2</lomes: id >
- <lomes: entry >
```



```
<lomes:string>Competencias académicas</lomes:string>
  </lomes:entry>
</lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.7</lomes:id>
= <lomes:entry>
  <lomes:string>Escuchar para entender y aprender</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
  </lomes:taxonPath>
= <lomes:description>
  <lomes:string>Aprendizaje de idioma francés</lomes:string>
  </lomes:description>
= <lomes:keyword>
  <lomes:string>Escuchar</lomes:string>
  </lomes:keyword>
= <lomes:keyword>
  <lomes:string>Comprender</lomes:string>
  </lomes:keyword>
  </lomes:classification>
= <lomes:classification>
= <lomes:purpose uniqueElementName="purpose">
  <lomes:source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes:source>
  <lomes:value uniqueElementName="value">accessibility restrictions</lomes:value>
  </lomes:purpose>
= <lomes:taxonPath>
= <lomes:source uniqueElementName="source">
  <lomes:string>Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes:string>
  </lomes:source>
= <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2</lomes:id>
= <lomes:entry>
  <lomes:string>Declaración del modo de interacción en la actividad de
  aprendizaje</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.1</lomes:id>
= <lomes:entry>
  <lomes:string>Modo de presentación de la información dentro del
  objeto</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.1.1</lomes:id>
= <lomes:entry>
  <lomes:string>Auditivo (con voz o sonido)</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
  </lomes:taxonPath>
= <lomes:taxonPath>
```

```
- <lomes:source uniqueElementName="source">
  <lomes:string>Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes:string>
</lomes:source>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string>Declaración del modo de interacción en la actividad de
  aprendizaje</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.1</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string>Modo de presentación de la información dentro del
  objeto</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.1.3</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string>Textual (visual por texto)</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
</lomes:taxonPath>
- <lomes:taxonPath>
- <lomes:source uniqueElementName="source">
  <lomes:string>Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes:string>
</lomes:source>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string>Declaración del modo de interacción en la actividad de
  aprendizaje</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.1</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string>Modo de presentación de la información dentro del
  objeto</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">2.1.4</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string>Visual (sólo por icono)</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
</lomes:taxonPath>
- <lomes:taxonPath>
- <lomes:source uniqueElementName="source">
```

```
<lomes:string>Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes:string>
</lomes:source>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">2</lomes:id>
= <lomes:entry>
<lomes:string>Declaración del modo de interacción en la actividad de
aprendizaje</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">2.2</lomes:id>
= <lomes:entry>
<lomes:string>Permite control flexible</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">2.2.2</lomes:id>
= <lomes:entry>
<lomes:string>No</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
</lomes:taxonPath>
= <lomes:taxonPath>
= <lomes:source uniqueElementName="source">
<lomes:string>Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes:string>
</lomes:source>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">3</lomes:id>
= <lomes:entry>
<lomes:string>Trabaja a pantalla completa</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">3.2</lomes:id>
= <lomes:entry>
<lomes:string>No</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
</lomes:taxonPath>
= <lomes:taxonPath>
= <lomes:source uniqueElementName="source">
<lomes:string>Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes:string>
</lomes:source>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">4</lomes:id>
= <lomes:entry>
<lomes:string>Resolución de pantalla nativa</lomes:string>
</lomes:entry>
</lomes:taxon>
= <lomes:taxon>
<lomes:id uniqueElementName="id">4.2</lomes:id>
```

```
- <lomes: entry >
  <lomes: string >1024x768</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >5</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Permite cambio de resolución con ajuste de contenido</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >5.1</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Funciona con auto-ajuste</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >6</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Permite adaptar la visualización</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >6.2</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >No</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >8</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Declaración de adaptabilidad</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >8.1</lomes: id >
```

```
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Tipo de adaptación</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >8.1.1</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Audio-descripción</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
- <lomes: id uniqueElementName="id" >8</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Declaración de adaptabilidad</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >8.1</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Tipo de adaptación</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >8.1.7</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Subtitulado</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >9</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Tiene control del tiempo de ejecución</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >9.1</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Sí</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
```

```
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Accesibilidad LOM-ESv1.0</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >10</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Tipo de contador de ejecución</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >10.1</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Hacia delante modificable</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
  </lomes: taxonPath >
- <lomes: description >
  <lomes: string >Presentación textual, visual y auditiva</lomes: string >
  </lomes: description >
- <lomes: keyword >
  <lomes: string >Textual</lomes: string >
  </lomes: keyword >
- <lomes: keyword >
  <lomes: string >Visual</lomes: string >
  </lomes: keyword >
- <lomes: keyword >
  <lomes: string >Auditiva</lomes: string >
  </lomes: keyword >
  </lomes: classification >
- <lomes: classification >
- <lomes: purpose uniqueElementName="purpose" >
  <lomes: source uniqueElementName="source" >LOM-ESv1.0</lomes: source >
  <lomes: value uniqueElementName="value" >discipline</lomes: value >
  </lomes: purpose >
- <lomes: taxonPath >
- <lomes: source uniqueElementName="source" >
  <lomes: string >Árbol curricular LOE 2006</lomes: string >
  </lomes: source >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >7</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Enseñanza Oficial de Idiomas</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
- <lomes: taxon >
  <lomes: id uniqueElementName="id" >7.4</lomes: id >
- <lomes: entry >
  <lomes: string >Francés</lomes: string >
  </lomes: entry >
  </lomes: taxon >
```



```
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">7.4.1</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string>Nivel básico</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
  </lomes: taxonPath>
= <lomes: description>
  <lomes: string>Nivel básico de francés</lomes: string>
  </lomes: description>
= <lomes: keyword>
  <lomes: string>Francés</lomes: string>
  </lomes: keyword>
= <lomes: keyword>
  <lomes: string>Nivel básico</lomes: string>
  </lomes: keyword>
  </lomes: classification>
= <lomes: classification>
= <lomes: purpose uniqueElementName="purpose">
  <lomes: source uniqueElementName="source">LOM-ESv1.0</lomes: source>
  <lomes: value uniqueElementName="value">discipline</lomes: value>
  </lomes: purpose>
= <lomes: taxonPath>
= <lomes: source uniqueElementName="source">
  <lomes: string language="es">ETB-LRE MEC-CCAA V.1.0</lomes: string>
  </lomes: source>
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">M70</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string language="es">70 CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">M70.20</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string language="es">70.20 HUMANIDADES</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">711</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string language="es">lenguas</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">835</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string language="es">lenguas modernas</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
= <lomes: taxon>
```

```
<lomes:id uniqueElementName="id">520</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">lengua francesa</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
  </lomes:taxonPath>
- <lomes:taxonPath>
- <lomes:source uniqueElementName="source">
  <lomes:string language="es">ETB-LRE MEC-CCAA V.1.0</lomes:string>
  </lomes:source>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">M70</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">70 CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">M70.20</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">70.20 HUMANIDADES</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">711</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">lenguas</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">508</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">lengua extranjera</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
  </lomes:taxonPath>
- <lomes:taxonPath>
- <lomes:source uniqueElementName="source">
  <lomes:string language="es">ETB-LRE MEC-CCAA V.1.0</lomes:string>
  </lomes:source>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">M70</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">70 CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
- <lomes:taxon>
  <lomes:id uniqueElementName="id">M70.20</lomes:id>
- <lomes:entry>
  <lomes:string language="es">70.20 HUMANIDADES</lomes:string>
  </lomes:entry>
  </lomes:taxon>
```

```
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">710</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string language="es">enseñanza de lenguas</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
= <lomes: taxon>
  <lomes: id uniqueElementName="id">3335</lomes: id>
= <lomes: entry>
  <lomes: string language="es">capacidades lingüísticas</lomes: string>
  </lomes: entry>
  </lomes: taxon>
  </lomes: taxonPath>
= <lomes: description>
  <lomes: string language="es">Se trata de un método de aprendizaje de francés
  dirigido especialmente a hispanohablantes, como lengua
  extranjera.</lomes: string>
  </lomes: description>
= <lomes: keyword>
  <lomes: string language="es">Metodo Didáctico</lomes: string>
  </lomes: keyword>
= <lomes: keyword>
  <lomes: string language="es">Aprendizaje inicial</lomes: string>
  </lomes: keyword>
  </lomes: classification>
  </lomes: lom>
```